

i-mop[®]

LA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA
LIMPIAR ESPACIOS REDUCIDOS



IPC

BY TENNANT COMPANY

i-mop Lite / i-mop XL Plus

Descubre la facilidad de uso de una mopa combinada con el rendimiento de limpieza de una fregadora de suelos de hombre a pie. La familia **i-mop** redefine la limpieza: compacta y ligera, proporciona resultados eficaces, transformando sin esfuerzo tu rutina de limpieza-simplemente camina y deja que ella haga el trabajo.



VENTAJAS CLAVE DE i-mop



FÁCIL DE USAR

Diseñada para ser maniobrable y capaz de limpiar zonas de difícil acceso, i-mop facilita el trabajo al operario, reduciendo el trabajo manual y los costes.



MÁXIMO RENDIMIENTO

i-mop se desplaza fácilmente por espacios estrechos y completa las tareas de limpieza en mucho menos tiempo que las fregonas tradicionales, maximizando la productividad.



LIMPIEZA EFICAZ

Equipada con cepillos giratorios rápidos (de 350 a 500 RPM), i-mop ofrece una gran potencia mecánica, garantizando un trabajo de limpieza impecable con menos esfuerzo.



RECURSOS EFICIENTES

Al combinar un potente fregado mecánico con un avanzado sistema de gestión de líquidos, i-mop optimiza el uso de agua y productos químicos (y también puede limpiar sin detergente), demostrando ser una solución de limpieza eficiente.



SECADO RÁPIDO Y FÁCIL MANTENIMIENTO

La avanzada tecnología de aspiración de i-mop deja los suelos secos y listos para pisar en muy poco tiempo. El depósito está diseñado para facilitar el vaciado sin salpicaduras y está tratado para evitar la proliferación de bacterias.

ENCUENTRA TU SOLUCIÓN

La avanzada tecnología de aspiración de i-mop deja los suelos secos y listos para pisar en muy poco tiempo. El depósito está diseñado para facilitar el vaciado sin salpicaduras y está tratado para evitar la proliferación de bacterias.



RENDIMIENTO TEÓRICO

1400 m²/h

DEPÓSITO DE SOLUCIÓN/RECUPERACIÓN

3/4 l

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

hasta 60 min

PESO CON BATERÍA Y AGUA

16,5 kg

RECOMENDADO PARA:

Espacios reducidos con varios niveles/ubicaciones que limpiar
Obstruidos con objetos y obstáculos

PXI PLUS



RENDIMIENTO TEÓRICO	1800 m ² /h
DEPÓSITO DE SOLUCIÓN/RECUPERACIÓN	4/6 l
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA	hasta 70 min
PESO CON BATERÍA Y AGUA	26,7 kg
RECOMENDADO PARA:	Espacios pequeños y medianos en un solo nivel Pasillos largos Moderadamente obstruidos



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

	Lite	XL Plus
1- PANEL DE CONTROL		•
2- INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA		•
3- DEPÓSITOS DESMONTABLES	•	•
4- DEPÓSITOS ANTIMICROBIANOS	•	•
5- ARTICULACIÓN 360	•	•
6- SOPORTE DE CONDUCCIÓN/ESTACIONAMIENTO	•	•
7- SISTEMA I-BALANCE		•
8- LABIO DE GOMA	•	•
9- SISTEMA DE BOYA FLOTANTE	•	•
10- DESCONEXIÓN A 32°	•	•
11- BATERÍA RECARGABLE LI-ION	•	•

**1- PANEL DE CONTROL:**

Los sencillos controles intuitivos facilitan el uso y la formación.

**2- INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA:**

Los indicadores led en el panel de control permiten tener siempre controlada la carga residual de la batería.

**3- DEPÓSITOS DESMONTABLES:**

Facilitan la sustitución o cambio de la solución de limpieza sobre la marcha o el vaciado del agua de recuperación en un fregadero.

**4- DEPÓSITOS ANTIMICROBIANOS:**

Tratamiento que evita el crecimiento microbiano causante de manchas y olores y ayuda a que el depósito se mantenga más limpio.

**5- ARTICULACIÓN A 360°:**

Facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos alrededor de obstáculos y debajo de muebles.

**6- SOPORTE DE CONDUCCIÓN/ ESTACIONAMIENTO:**

Permite mover la i-mop con mayor facilidad y estacionarla en una posición adecuada. Sin necesidad de levantar el cabezal.

**7- SISTEMA I-BALANCE:**

Mecanismo de equilibrio con muelle que reduce el peso sobre el operario apoyando las máquinas y manteniéndolas en posición vertical. El i-balance es un soporte de conducción y de estacionamiento, todo en uno.

**8- LABIO DE GOMA EASY-CLICK:**

No se necesitan herramientas para la limpieza diaria o el mantenimiento rutinario de los labios de goma.

**9- SISTEMA DE BOYA:**

Evita el desbordamiento del agua para proteger el motor de aspiración.

**10- DESCONEXIÓN A 32°:**

Detiene automáticamente el funcionamiento cuando el mango se coloca por debajo de 32 grados, ayudando a prevenir posibles daños en el motor de aspiración.

**11- BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO:**

Permite un funcionamiento continuo intercambiando y recargando un juego extra de baterías.



SMART



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO		i-mop Lite	i-mop XL Plus
		LPTB03755	LPTB03756
Rendimiento teórico máximo	m ² /h	1400	1800
Ancho de trabajo	mm	370	460
Capacidad del depósito de agua (solución/recuperación)	l	3/4	4/6
Tiempo de funcionamiento de la batería	min	60	70
Tiempo de carga de la batería 100% de carga	min	135	300
Voltaje de la batería	V	18	24.2
Potencia instalada	W	170/250	600/700
Presión del cepillo	kg	13	22.5
Ancho boquilla	mm	370	470
Velocidad máxima	km/h	3.6	3.6
Nivel sonoro	dB	68	79.6
Peso	kg	con baterías y agua 16,5 - sin baterías y agua 11,8	con baterías y agua 26,7 - sin baterías y agua 19,3
Dimensiones (LxAxH)	mm	340x430x1200	350,5x480x1199





IPC

BY TENNANT COMPANY

Tennant Sales and Services Spain S.A.

c/Salvador Albert i Riera, 7

Parc 5.2 – Pol.Ind. Vallmorena

08339 Vilassar de Dalt – Barcelona

T. 93 753 02 06

info@ipcleaning.net - www.ipcworldwide.com/es

