





CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- VALVOLA DI SCARICO
- **CARRELLO BASCULANTE**
- **DFS DUAL FILTRATION SYSTEM**
- **INGRESSO TANGENZIALE**
- MOTORI AD ALTA DEPRESSIONE
- **GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA**
- SECCHIO DI SEPARAZIONE OLIO-TRUCIOLI

		GS 3/78 OIL			
Codice		ASD015122			
DATI TECNICI					
Applicazione		WET & DRY			
Numero di fasi		monofase			
Tensione	V	220-240			
Frequenza	Hz	50-60			
N. di motori		3			
Potenza	W	3300-3500 max			
Depressione	mmH₂0	2860			
Portata d'aria	m³/h	840			
Capacità fusto	l	78			
Capacità secchio	l	30			
Diametro bocchettone	mm	60			
Superficie filtrante	cm ²	2960			
Pressione sonora	dB(A)	76			
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980			
Peso	Kg	28			

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285 **CARTUCCIA POLIESTERE**



CODICE: FTDP28755 **FILTRO A RETE**



CODICE: SECC00116 SECCHIO W600 OIL





GS 2/50 FM OPT OIL

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- **ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA**
- MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- VALVOLA DI SCARICO
- **CARRELLO OPTIM**
- **DFS DUAL FILTRATION SYSTEM**
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- **INGRESSO TANGENZIALE**
- **MOTORI AD ALTA DEPRESSIONE**
- GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA **INTEGRATO**
- INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO

		GS 2/50 FM OPT OIL
Codice		ASD013655
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		2
Potenza	W	2000-2400 max
Depressione	mmH₂0	2560 FM OFF / 3700 FM ON
Portata d'aria	m³/h	504 FM OFF / 173 FM ON
Capacità fusto	l	50
Capacità secchio	l	60
Superficie Filtrante	cm²	2960
Pressione sonora	dB(A)	72
Dimensioni (LxWxH)	mm	580x700x1150
Peso	Kg	45

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285 CARTUCCIA POLIESTERE LAVABILE CLASSE M



DISCO BLOCCA-FILTRO COMPLETO





CODICE: FTDP28755 **FILTRO A RETE**



CODICE: SECC00187
CESTELLO SEPARATORE



CODICE: MPVR10591 ANELLO INTERNO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973
Kit accessori antiolio economico Ø38/60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio Ø50/60 mm	PMDT00447
Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227

ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447